

## **Использование гибридных сличений в рамках КООМЕТ**

*Разъяснительный материал для экспертов по межрегиональной экспертизе и НМИ стран КООМЕТ*

В соответствии с рекомендацией 40/1 JCRB «схема гибридных сличений, предложенная АРМР, может использоваться, как пример «Любого другой доступной информации о знании и опыте» в разделе 3 документа *CIPM MRA D-04*, в качестве поддержки для СМС».

КООМЕТ как член JCRB поддержал это решение, однако:

1. В результате обсуждений внутри ОКЭ КООМЕТ между председателями ТК и представителями НМИ КООМЕТ было принято решение, что в рамках КООМЕТ концепция гибридных сличений в настоящее время не предусматривается к применению. Для подтверждения своих измерительных и калибровочных возможностей (СМС) национальные метрологические институты и назначенные институты (далее НМИ) стран КООМЕТ должны использовать уже используемые и хорошо зарекомендовавшие себя способы. А именно ключевые и дополнительные (в т.ч. двусторонние) сличения КООМЕТ. Необходимость проведения таких сличений всегда учитывалась и будет впредь учитываться при формировании Программы сличений КООМЕТ. НМИ стран КООМЕТ, обладающим зарегистрированными строками СМС в базе данных МБМВ, рекомендуется по мере возможности отвечать на заявки коллег из других НМИ участников КООМЕТ и проводить с ними дополнительные сличения, необходимые для подачи последними строк СМС на межрегиональную экспертизу. Комитет КООМЕТ, Объединенный Комитет по эталонам (включая все технические комитеты и подкомитеты) будут оказывать НМИ стран КООМЕТ всестороннюю поддержку в поиске возможных партнеров для сличений, в том числе в рамках поддержки стран с развивающейся метрологической инфраструктурой.

2. В тех случаях, когда Процедура гибридных сличений будет применяться другими РМО для подачи строк СМС, эксперты межрегиональной экспертизы КООМЕТ при принятии решений по оценке строк СМС других РМО, поддерживаемых гибридными сличениями, должны руководствоваться общими принципами, изложенными в документе АРМР по гибридным сличениям ([прилагается](#)). Эксперт межрегиональной экспертизы должен убедиться и вправе потребовать от заявителя рассматриваемых СМС строк предоставления доказательств того, что требования документа АРМР были соблюдены. А именно, необходимо подтверждение того, что:

- схема гибридных сличений не была использована при наличии ключевых или дополнительных сличений. Даже если ключевые или дополнительные сличения были недоступны, НМИ сделал все возможное, чтобы найти НМИ-партнера для двухсторонних сличений до рассмотрения схемы гибридных сличений;
- результат гибридных сличений в качестве доказательства СМС и потенциала НМИ, подающего заявку, был основательно оценен посредством экспертизы (экспертиз) в рамках РМО перед тем, как СМС были предоставлены на межрегиональную экспертизу.  
Доказательством такой оценки может служить отчёт РМО о внутререгиональной экспертизе, соответствующий требованиям рассматриваемого РМО и требованиям конкретного КК, если таковые установлены.

В случае выполнения всех этих условий СМС-данные не должны отклоняться на стадии межрегиональной экспертизы по той причине, что доказательством СМС является гибридное сличение.